

ANLEITUNG FÜR MR. BLING BLING



Du findest auf...

Seite 1: **Allgemeine Hinweise**

Seite 2: **Anwendung auf dem Auto**

Seite 3: **Anwendung auf dem Moped**

Seite 4: **Anwendung auf der Plane**

ÜBER DEN MR. BLING BLING

Es handelt sich um ein hochkonzentriertes Profi Reiniger, welcher ebenfalls im gewerblichen Bereich genutzt wird. Unser Mr. Bling Bling entfernt zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen wie Staub, Öl, Fett, Matsch, Sand, Pollen, Vogelmist und Baumharz ohne den Lack zu zerkratzen, da sein Schaum den Schmutz "umschließt" und somit unschädlich macht. Unser Mr. Bling Bling Konzentrat ist perfekt geeignet für: **Autos, LKW, Wohnwagen, Busse, Trucks, Planen, Lackierte Oberflächen und Glasflächen.**

ANWENDUNGSHINWEISE

Wirkungsweise: Unser Mr. Bling Bling ist bestens für Oberflächen von Autos, LKW, Wohnwagen, Glasflächen o.Ä. geeignet und entfernt zuverlässig jegliche Art von Verschmutzung. Es handelt sich um ein hochkonzentriertes Profi Reiniger, welcher ebenfalls im gewerblichen Bereich genutzt wird. Durch seine spezielle Wirkstoff-Formel umschließt er Schmutzpartikel und entfernt sie von der behandelten Oberfläche. So reinigt er effektiv, während er die behandelte Oberfläche vor Kratzern und Beschädigungen schützt. Nach dem abstrahlen sorgen Wirkstoffe für einen strahlenden Nachglanz Effekt, ganz ohne polieren.

Anwendungshinweise: Mr. Bling Bling mit Wasser zu einer Reinigungslösung verdünnen, dann mittels Schaumerzeuger auftragen und 3-6 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Flachstrahldüse und Hochdruckreiniger die ganze Fläche von unten nach oben abstrahlen. Unser Mr. Bling Bling ist bestens für den Einsatz mit Schaumprüheräten, Vorsprüheräten, Schaumlanzen und Schaumkanonen geeignet. Wir empfehlen dir deshalb den Gebrauch mit der Benbow Schaumkanone, für die besten Ergebnisse und eine einfache Anwendung. Das Produkt nicht unverdünnt einsetzen! Im Versprüher 1:50 bis 1:100 verdünnen. Bei Hochdruckgeräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:20 bis 1:50 anmischen. (Konzentriert 1:10). Nicht zur Bürstenreinigung verwenden. Nach der Anwendung das Fahrzeug gründlich mit Wasser abspülen.

Wichtig: Das Produkt darf in keinem Fall auf warmen oder heißen Oberflächen angewendet werden, da die Reinigungskraft somit verstärkt wird und es zu Lackschäden kommen kann! Bei der Anwendung sind Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

TIPPS UND TRICKS ZUM MR. BLING BLING

Finde hier, mit einem **Klick**, Anwendungsvideos und viele Tipps um für das perfekte Ergebnis!



[Hier kommst du zu der Mr. Bling Bling Seite!](#)



[Besuche uns auf Facebook!](#)




[Folge uns auf Instagram!](#)




[Abboniere uns auf Youtube!](#)

DIE ANWENDUNG AUF DEM AUTO



SCHRITT 1 - ANMISCHEN

Produkt nicht unverdünnt einsetzen! Im Versprüher 1:50 bis 1:100 verdünnen. Bei Hochdruckgeräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:20 bis 1:50 anmischen. (Konzentriert 1:10).



SCHRITT 2 - AUFSPRÜHEN

Nicht zur Bürstenreinigung verwenden. Der Schaum wird ganz leicht großflächig auf der Fläche verteilt und muss nicht mithilfe von Schwämmen und Tüchern eingearbeitet werden. Durch das Auftragen mit der Benbow Schaumkanone ist kein zusätzliches anmischen mit viel Wasser nötig.



SCHRITT 3 - EINWIRKEN LASSEN UND ABSPÜLEN

Nach 3-6 Minuten, mit einem Hochdruckreiniger von unten nach oben mit klarem Wasser abstrahlen. Es ist kein Polieren nötig, da unser Reiniger nach dem Abstrahlen einen wunderschönen Nachglanz hinterlässt, der dem Mr. Bling Bling seinen Namen verleiht.




VORHER



DAS ERGEBNIS!




DIE ANWENDUNG AUF DEM MOPED



SCHRITT 1 - ANMISCHEN

Produkt nicht unverdünnt einsetzen! Im Versprüher 1:50 bis 1:100 verdünnen. Bei Hochdruckgeräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:20 bis 1:50 anmischen. (Konzentriert 1:10).



SCHRITT 2 - AUFSPRÜHEN

Nicht zur Bürstenreinigung verwenden. Der Schaum wird ganz leicht großflächig auf der Fläche verteilt und muss nicht mithilfe von Schwämmen und Tüchern eingearbeitet werden. Durch das Auftragen mit der Benbow Schaumkanone ist kein zusätzliches anmischen mit viel Wasser nötig.



SCHRITT 3 - EINWIRKEN LASSEN UND ABSPÜLEN

Nach 3-6 Minuten, mit einem Hochdruckreiniger von unten nach oben mit klarem Wasser abstrahlen. Es ist kein polieren nötig, da unser Reiniger nach dem Abstrahlen einen wunderschönen Nachglanz hinterlässt, der dem Mr. Bling Bling seinen Namen verleiht.



VORHER



DAS ERGEBNIS!



DIE ANWENDUNG AUF DER PLANE



SCHRITT 1 - ANMISCHEN

Produkt nicht unverdünnt einsetzen! Im Versprüher 1:50 bis 1:100 verdünnen. Bei Hochdruckgeräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:20 bis 1:50 anmischen. (Konzentriert 1:10).



SCHRITT 2 - AUFSPRÜHEN

Entferne vor dem Aufspülen grobe Verschmutzungen mit einem Besen oder einer Bürste von deiner Plane. Der Schaum wird ganz leicht großflächig auf der Fläche verteilt und muss nicht mithilfe von Schwämmen und Tüchern eingearbeitet werden. Durch das Auftragen mit der Benbow Schaumkanone ist kein zusätzliches anmischen mit viel Wasser nötig.



SCHRITT 3 - EINWIRKEN LASSEN

Nach 3-6 Minuten, mit einem Hochdruckreiniger von unten nach oben mit klarem Wasser abstrahlen. Es ist kein polieren nötig, da unser Reiniger nach dem Abstrahlen einen wunderschönen Nachglanz hinterlässt, der dem Mr. Bling Bling seinen Namen verleiht.