

ANLEITUNG FÜR DEN MUSKELPROTZ

ÜBER DEN MUSKELPROTZ

Du findest auf...

Seite 1: Allgemeine Hinweise

Seite 2: Anwendung für den Grill

Seite 3: Anwendung für den Ofen und Herd

Seite 4: Anwendung für die Felge

Fettrückstände, Eingebranntes, stark verschmutzte Oberflächen. Wenn nichts mehr hilft, hilft unser Muskelprotz. Er löst schnell und zuverlässig selbst hartnäckige und eingebrannte Verkrustungen, sowie Fett- und Grillrückstände und lässt selbst stark verschmutze Oberflächen wieder strahlen. Der Reiniger kann für emaillierte Blech- und Gussroste, Edelstahlroste, emaillierte Gussplatten, sowie Grillpfannen aus Edelstahl, Kontaktgrills, Töpfe, Öfen, Werkzeuge und Felgen verwendet werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Bei starken Verschmutzungen: Den Muskelprotz alle 15 Minuten auf die zu behandelnde Fläche sprühen und mit einer Spülbürste verteilen. Ggfs. nach der ersten Anwendung z. B. mit einer Klarsichtfolie abdecken. Dies verhindert das Austrocknen und kann die Einwirkzeit deutlich verlängern. Anschließend die Fläche mit klarem Wasser von unserem Wundermittel befreien. Hinterher mit einem Tuch abtrocknen. Fertig.

Bei leichten Verschmutzungen: Den Muskelprotz auf die zu behandelnde Fläche sprühen, mit nasser Spülbürste verteilen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Nach dem Einwirken alle Rückstände mit einem Schwamm oder Lappen aufnehmen. Mit klarem Wasser nachwischen und die Oberfläche anschließend mit einem Tuch trocken reiben.

Bei geringer Fettbelastung: Zur Unterhaltsreinigung erstellen Sie sich einfach eine Reinigungslösung mit ca. 10 Sprühstößen auf 5 Liter warmes Wasser. Danach die Fläche mit der Reinigungslösung abwischen und mit klarem Wasser nachwischen. Fertig.

TIPPS UND TRICKS ZUM MUSKELPROTZ

Finde hier, mit einem Klick, Anwendungsvideos und viele Tipps um für das perfekte Ergebnis!



Hier kommst du zu der Muskelprotz-Seite!



Folge uns auf Instagram!



Besuche uns auf Facebook!



Abboniere uns auf Youtube!



SCHRITT 1 - AUFSPRÜHEN

Stelle vor der Anwendug fest, dass dein Grill nicht heiß und der prallen Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Verwende eine Spülbürste oder einen Schwamm und zieh dir deine Gummihandschuhe an, um direkten Kontakt mit dem Sprühstrahl vermeiden. Zuerst solltest du den Muskelprotz an einer unauffälligen Stelle testen. Sprühe den Muskelprotz auf die zu reinigenden Oberflächen und verteile den Schaum gleichmäßig mit einem Schwamm oder einer Spülbürste. Den Sprühnebel nicht einatmen.



SCHRITT 2 - EINWIRKEN LASSEN

Lasse den Muskelprotz 10-15 Minuten einwirken. Um den Reinigungsprozess zu unterstützen, solltest du den Reiniger nicht eintrocknen lassen, sondern die betroffenen Stellen mit Klarsichtfolie abdecken damit der Reiniger am verschmutzten Ort verbleibt. Wenn der Reiniger versehentlich doch eingetrocknet ist, dann sprühe erneut den Muskelprotz auf die betroffene Stelle.



SCHRITT 3 - ABWISCHEN UND SPÜLEN

Wische nun alles gründlich mit klarem Wasser ab und trockne alles mit einem sauberen Tuch ab. Dein Grill sieht jetzt wieder aus wie neu und du kannst ihn stolz vor deinen Nachbarn präsentieren.







IN BEARBEITUNG



DAS ERGEBNIS!

DIE ANWENDUNG FÜR DEN OFEN UND HERD



SCHRITT 1 - AUFSPRÜHEN

Schalte den Backofen oder Herd aus und lass ihn abkühlen, bevor du mit der Reinigung beginnst. Verwende eine Spülbürste oder einen Schwamm und zieh dir deine Gummihandschuhe an, um direkten Kontakt mit dem Sprühstrahl vermeiden. Zuerst solltest du den Muskelprotz an einer unauffälligen Stelle testen. Sprühe den Muskelprotz auf die zu reinigenden Oberflächen und verteile den Schaum gleichmäßig mit einem Schwamm oder einer Spülbürste. Den Sprühnebel nicht einatmen.



SCHRITT 2 - EINWIRKEN LASSEN

Lasse den Muskelprotz 10-15 Minuten einwirken. Um den Reinigungsprozess zu unterstützen, solltest du den Reiniger nicht eintrocknen lassen, sondern die betroffenen Stellen mit Klarsichtfolie abdecken damit der Reiniger am verschmutzten Ort verbleibt. Wenn der Reiniger versehentlich doch eingetrocknet ist, dann sprühe erneut den Muskelprotz auf die betroffene Stelle.



SCHRITT 3 - ABWISCHEN UND SPÜLEN

Wische nun alles gründlich mit klarem Wasser ab und trockne alles mit einem sauberen Tuch ab. Jetzt kannst du dich zurücklehnen und dich über deinen Sieg freuen!







IN BEARBEITUNG



DAS ERGEBNIS!

DIE ANWENDUNG FÜR DIE FELGE



SCHRITT 1 - AUFSPRÜHEN

Stelle vor der Anwendug fest, dass dein Auto nicht der prallen Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Ebenfalls solltest du dir sicher sein, dass keine Lackschäden auf der Felge vorhanden sind. Verwende eine Spülbürste oder einen Schwamm und zieh dir deine Gummihandschuhe an, um direkten Kontakt mit dem Sprühstrahl zu vermeiden. Zuerst solltest du den Muskelprotz an einer unauffälligen Stelle testen. Sprühe den Muskelprotz auf die zu reinigenden Oberflächen und verteile den Schaum gleichmäßig mit einem Schwamm oder einer Spülbürste. Den Sprühnebel nicht einatmen.



SCHRITT 2 - EINWIRKEN LASSEN

Lasse den Muskelprotz 10-15 Minuten einwirken. Um den Reinigungsprozess zu unterstützen, solltest du den Reiniger nicht eintrocknen lassen. Wenn der Reiniger versehentlich doch eingetrocknet ist, dann sprühe erneut den Muskelprotz auf die betroffene Stelle.



SCHRITT 3 - ABWISCHEN UND SPÜLEN

Wische nun alles gründlich mit klarem Wasser ab und trockne alles mit einem sauberen Tuch ab. So verabschiedest du Dich von hartnäckigem Schmutz am Auto!



VORHER





DAS ERGEBNIS!